ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Ficha Técnica Braçadeira
Código: 35,BR



Braçadeira para PVC/PE com Saída Roscada

Fabricante:
grupo AlmagroMur

Especificações Gerais


- Corpo FFD GGG50
- Revestimento: Tinta epóxica aplicada electrostaticamente esp. ≥250µm
- Vedante elastómero: EPDM
- Parafusos e anilhas: Aço inox A-2 M-8x40
- Pressão Nominal: 16 bar
- DN 50 – DN 135

Aplicações

- Abastecimento de água potável
- Tratamento de água para abastecimento
- Sistema de incêndio
- Sistema de rega

Normas e Ensaios

- EN 545:2010
- ISO 9001
- Bureau Veritas ES082484-1
- Certificado para a utilização em água potável.



1	Corpo	FFD GGG50
2	Revestimento	EPDM
3	Rosca Exterior	Rosca Gás
4	Parte Inferior Macho	FFD GGG50
5	Parafusos e Anilhas	Aço Inox A-2 M-8x40

ARTECIMEL
PRÉ FABRICADOS DE BETÃO
ACESSÓRIOS PARA ÁGUAS E SANEAMENTO

Dimensões

DN (mm)	Saída roscada	Dd mm	L mm	H mm	Peso (Kg)
40	¾” 1”	40	80	35	
50	¾” 1”	50	100	40	
63	¾” 1” 1¼” 1½” 2”	63	100	49	
75	¾” 1 1¼” 1½” 2”	75	100	56	
90	¾” 1” 1¼” 1½” 2”	94	100	75 75 75 63 63	
110	¾” 1” 1¼” 1½” 2”	114	100	73	
125	¾” 1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	130	100 100 100 100 100 160 160	82	
140	¾” 1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	145	125 125 125 125 125 160 160	95	
160	¾” 1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	165	125 125 125 125 125 160 160	105	
200	1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	206	125 125 125 125 160 160	125 125 125 125 130 130	

250	1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	255	160	130 130 130 160 160 160
315	1” 1¼” 1½” 2” 2½” 3”	320	160	95 95 95 195 195 195